


【Moodle 3.5 標準版】

管理手冊



維新資訊科技股份有限公司

中華民國 108 年 8 月編製



目 錄

第一章 系統說明	2
第二章 系統簡介	3
第一節 登入前首頁	3
第二節 網站首頁	4
第三節 儀表板	5
第四節 使用者介面	6
一、 簡歷	7
二、 簡訊	8
三、 偏好	9
四、 私人檔案	11
第三章 網站管理	12
第一節 用戶	12
一、 外部人員匯入及選課	12
二、 定義角色	13
第二節 課程	14
一、 管理課程和類別	14
二、 批次建立課程	15
第四章 模組管理	18
第一節 活動模組	18
第二節 區塊	19
第三節 倉儲	20
第四節 電子郵件	21
第五章 安全管理	22
第一節 網站安全設定	22
第二節 HTTP 安全性	24
第六章 佈景主題	25
第一節 佈景設定	25
第二節 佈景選擇	26
第七章 主機管理	27
第一節 支援聯絡	27
第二節 網站維護模式	28
第三節 清除快取	29
第八章 報表管理	29
第一節 日誌	29
第二節 最新日誌	30

第一章 系統說明

Moodle 是一個開放源碼的自由軟體，在分類上可歸類為 LMS 或 CMS(但本質上它就是一個學習/課程管理系統)，初期由 Martin Dougiamas 所創建，現由 Moodle community(社群)共同維護。

Moodle 是源自於 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (模組化物件導向動態學習情境)的縮寫，用 PHP 語言所設計開發的 Web-Based 應用系統。

開啟瀏覽器登入網址即可使用(支援智慧型手機與平板電腦皆可使用)，不需另外安裝程式，即可進行學習活動-使用課程資源、測驗、作業、討論區等互動學習；進行翻轉教室前的線上學習，實體課程的即時互動。透過網頁輕鬆佈建教材、設計教學活動、管理課程及學員資訊；並詳實記錄學員使用教材記錄、學習歷程。



維聖資訊-數位學習平台 首頁 教學單位 三國中文 (zh-tw)

維聖資訊科技股份有限公司
CLICK-AP Learning Technology Co., Ltd.

網站公告

新增一個主題

尊重及保護智慧財產權
由 User Admin 發表於 2019年 01月 15日 (二) 13:43

- 請各位老師在未獲取得出版社授權，請勿將教科書附件或師資源光碟內容上傳至 MOODLE 平台，或錄製於開放式課程內供學生自由複製或自由使用。(依據中華民國著作權法及相關法規103年9月9日台審字第1030905號書送)
- 請尊重與保護智慧財產權，切莫違法！請利用「Creative Commons Taiwan 創意共享」授權機制(教學部都用CC 實作圖)。

課程類別

- 其它 (0)
- 資訊安全

您以 User Admin 登入 (退出)

moodle
Data retention summary

第二章 系統簡介

第一節 登入前首頁

登入平台，請在左方登入區塊輸入帳號、密碼，進行登入。



維聖資訊-數位學習平台

維聖資訊科技股份有限公司
CLICK-AP Learning Technology Co., Ltd.

登入

帳號
密碼

登入

申請一個新帳號
忘記了密碼?

網站公告

尊重及保護智慧財產權
由User Admin發表於2019年 01月 15日(二) 13:43

- 請各位老師若未經取得出版社授權，請勿將教科書附件教師資源光碟內容上傳至MOODLE平台，並錄製於開放式課程內供學生自由複製或自由使用。(依據社團法人台灣國際圖書業交流協會103年9月8日台書字第1030805號書函)
- 請尊重與保護智慧財產權，切莫非法！善加利用「Creative Commons Taiwan 創意共享」授權機制(新章節創用CC 資訊網)。

永久链接
檢視這課程 (至今有 0 個回應)

全站搜尋

未來事件
目前沒有即將到來的事件
進入行事曆...

線上用戶
2 位用戶在線上 (最近 5 分鐘內)
User Admin
劉傑文

搜尋課程: Go

課程類別


其它
資訊安全

您尚未登入 (登入)
moodle
Data retention summary

※為維護自身權益，請勿將帳號與密碼告訴他人，亦請勿冒用他人的帳號。

第二節 網站首頁

當您登入後，進入首頁可瀏覽站台的相關資訊，例如：**【導覽區塊】**、**【系統管理】**、**【行事曆】**等。



維聖資訊-數位學習平台 首頁 教學單位 三體中文 (zh_tw) User Admin

維聖資訊科技股份有限公司
CLICK-AP Learning Technology Co., Ltd.

導覽
首頁
儀表板
網站首頁
課程

系統管理
首頁設定
計劃編輯模式
偏好設定
用戶
維護
報表
備份
匯出
匯入
網站管理

搜尋

網站公告

新增一個主題 訂閱本討論區

尊重及保護智慧財產權
由User Admin發表於2019年 01月 15日(二) 13:43

- 請各位老師若未經取得出版社授權，請勿將教科書附件教師資源光碟內容上傳至MOODLE平台，或錄製於開放式課程內供學生自由複製或自由使用。(依據社團法人台灣國際圖書業交流協會103年9月5日台書字第1030905號書函)
- 請尊重與保護智慧財產權，切莫違法！善用利用「Creative Commons Taiwan 創客共事」授權機制(教師部創用CC資訊網)。

本次修改 | 編輯 | 刪除
討論這一議題 (至今有 0 篇回應)

搜尋課程 Go

課程類別

展開全部

- 其它 (2)
- 資訊安全

全站訪尋

未來事件
目前沒有即將到來的事件
進入行事曆

線上用戶
1位用戶在線上 (最近 5分鐘內)
User Admin

行事曆
2019年 01月


一	二	三	四	五	六	日
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

您以User Admin登入 (登出)
moodle
Data retention summary

第三節 儀表板

【儀表板】為個人資料管理頁面。左邊依序為【導覽】、【管理】功能區塊；中間區塊為【課程綜覽】；右邊則為【私人檔案】、【線上用戶】、【行事曆】。

點選【自訂此頁】鈕可調整區塊及設計儀表板呈現的方式。



第四節 使用者介面

於平台右上角可展開使用者介面選單，於使用者介面中可設定使用者的個人資料、簡訊、討論區…等設定，亦可瀏覽使用者的行事曆、私人檔案、我的成績，以下將介紹常用的使用者介面功能。




The screenshot displays the Moodle user interface for a user named 'User Admin'. The top navigation bar includes '維新資訊-數位學習平台', '首頁', '教學單位', and '正體中文 (zh_tw)'. The user's profile is shown on the left with a profile picture and the name 'User Admin'. Below the profile are sections for '簡訊' (Messages) and '系統管理' (System Management). The main content area is titled '課程概觀' (Course Overview) and shows '沒有進行中的課程' (No courses in progress). On the right side, there are several widgets: '私人檔案' (Private Profile) with a dropdown menu highlighted by a blue box, '線上用戶' (Users Online) showing 3 users, '最新消息' (Latest News), and '行事曆' (Calendar) for January 2019. The dropdown menu in the '私人檔案' widget contains the following items: '儀表板' (Dashboard), '設定' (Settings), '成績' (Grades), '校訊' (Messages), '我的' (My), and '退出' (Logout).

一、簡歷

簡歷屬個人化頁面，顯示用戶詳細資料、課程細節、登入活動紀錄以及報表。

使用者亦可調整區塊及設計簡歷呈現的方式。



The screenshot shows the Moodle user profile page for 'User Admin'. The page layout includes a top navigation bar with the site name '維聖資訊-數位學習平台', a search bar, and user information. The main content area is divided into several sections:

- Header:** User profile picture and name 'User Admin'. Navigation links for '首頁', '儀表板', and '簡歷'. Buttons for '將頁面重設為預設狀態' and '打印此頁'.
- Left Sidebar:** '導覽' (Navigation) with links to '首頁', '儀表板', '網站頁面', and '課程'. '系統管理' (System Management) with a search box and '搜尋' button.
- Main Content Area:**
 - 用戶的詳細資料:** '繼續個人資料' link. '電子郵件信箱: admin@click-ap.com'.
 - 隱私與管理辦法:** 'Data retention summary'.
 - 其它:** '部落格文章', '註記', '討論區文章', '討論區課程', '學習計畫'.
- Right Sidebar:**
 - 報表:** '今天的日誌', '所有日誌', '儀表報表', '完整報告', '統計', '瀏覽器活動歷程', '成績評量', '成績'.
 - 登入活動:** '第一次登入網站: 2019年01月15日(二) 11:14 (2日 2小時)', '最後一次登入網站: 2019年01月17日(四) 13:52 (22秒)', '最新IP位址: 192.168.1.246'.

二、簡訊

可直接傳送訊息給線上或離線的使用者。訊息上方可搜尋用戶或課程，下方選單依最近的簡訊、通訊錄顯示；在通訊錄點選指定成員可新增、刪除、封鎖聯絡人及瀏覽訊息歷史紀錄。



The screenshot displays the Moodle User Admin interface. At the top, the navigation bar includes '維聖資訊-數位學習平台', '首頁', '教學單位', '正體中文 (zh_tw)', and 'User Admin'. The main header shows the user's profile 'User Admin'. The left sidebar contains navigation options: '導覽' (with sub-items '首頁', '儀表板', '網站頁面', '課程'), and '系統管理' (with sub-item '網站管理'). The main content area is titled '簡訊' (Messages) and features a search bar '找簡訊'. A message from '劉傑克' (Liu Jieke) is shown, dated '2019年 01月 16日 週三'. The message text asks why a student's submitted assignment cannot be modified after submission. Below the message, there is a detailed explanation: '若於作業的設定中，繳交作業的設定的「學生須點擊繳交按鈕」設定為是，學生在繳交作業將需要點擊繳交按鈕來宣告他們繳交的作業是最終版本。若學生需要修改作業，需要由老師修改學生的作業狀態。' (If in the assignment settings, the 'Students must click the submit button' setting is set to 'Yes', students need to click the submit button to declare their submitted assignment as the final version. If students need to modify their assignment, the teacher needs to modify the student's assignment status.) The interface also includes a '送出' (Send) button and a '撰寫一簡訊...' (Compose a message...) input field.


三、偏好

在偏好中可以編修個人資料、更改密碼，且可以設定語系、討論區、編輯器…等。



1、 編修個人資料

標示紅色*為必填欄位，可以設定姓名、電子郵件信箱。另外還可以編輯個人簡介、上傳個人照片等。



2、 更改密碼

更改密碼功能，提供使用者變更自己的密碼。



The screenshot shows the Moodle user profile page for 'User Admin'. The breadcrumb trail is: 首頁 > 儀表板 > 偏好 > 用戶帳號 > 更改密碼. The page title is '更改密碼'. The user's name is 'User Admin' and their username is 'admin'. The password requirements are: 密碼必須有 至少要有8個字元, 至少要有1個數字, 至少要有1個小寫字元, 至少要有1個大寫字元, 至少要有1個非字母或數字字元(比如 1@#5%*6). The form has three input fields: '現在的密碼', '新密碼', and '新密碼(再次)'. There are '儲存變更' and '取消' buttons at the bottom.

3、 偏愛的語言


若有習慣的介面語言，可以自行設定偏愛的語言，作為每次登入時的預設語言



The screenshot shows the Moodle user profile page for 'User Admin'. The breadcrumb trail is: 首頁 > 儀表板 > 偏好 > 用戶帳號 > 偏愛的語言. The page title is '偏愛的語言'. The user's name is 'User Admin' and their username is 'User Admin'. The form has a dropdown menu for '偏愛的語言' with '正體中文 (zh_tw)' selected. There are '儲存變更' and '取消' buttons at the bottom.

四、私人檔案

每位使用者皆有私人檔案區，可以上傳個人常用檔案(個人雲端硬碟)，供使用者在平台內使用；可透過資料夾分類管理使用者之檔案。



第三章 網站管理

第一節 用戶

一、外部人員匯入及選課

路徑：網站管理 > 用戶 > 帳戶 > 批次建立用戶

可批次建立用戶，並將用戶匯入至指定課程，該課程為用戶之必修課程。



1、 建立 CSV 檔

透過 Excel 建立課程資料，須包含下列欄位：

- username：使用者帳號。
- password：使用者密碼。
- email：使用者電子郵件信箱。
- firstname：使用者姓名。
- lastname：學號或員編。

- course1：課程簡稱。
- type1：課程角色；預設 1 為學員、2 為教師、3 為助教。
(匯入時可變更代碼代表的角色)。

編輯後儲存成 csv 檔，其編碼格式須為 UTF-8。

	A	B	C	D	E	F	G
1	username	password	email	firstname	lastname	course1	type1
2	james	Abcd1234!	james@click-ap.com	姆仕	詹	經濟學	1
3	jack	Abcd1234!	jack@click-ap.com	傑克	劉	經濟學	1
4	dennis	Abcd1234!	dennis@click-ap.com	丹尼	張	經濟學	1
5	nancy	Abcd1234!	nancy@click-ap.com	南西	陳	經濟學	1
6	noyta	Abcd1234!	noyta@click-ap.com	榮泰	毛	經濟學	1
7	zick	Abcd1234!	zick@click-ap.com	遠超	班	經濟學	1

二、定義角色

路徑：網站管理 > 用戶 > 權限 > 定義角色

定義各角色身份權限值，及各身份別允許指派角色、允許覆蓋角色設定。

1、 管理角色

點角色名稱進入查詢此角色的所有權限及說明，或點選  圖示進入編輯角色說明，及各項功能的權限設定。

2、 允許指派角色

設定各角色身份別可指派其它角色內人員名單設定。

3、 允許覆蓋角色

設定各角色身份別允許修改課程內哪些角色的預設權限。。

4、 允許角色切換

設定各角色身份別可切換至哪些角色身份瀏覽課程。

5、 增加一個新角色

可擴增一個全新角色，可設定為系統、課程內使用，並設定其擁有權限。



第二節 課程

一、管理課程和類別

依課程類別結構顯示類別及課程清單，並可選擇單一類別或課程進行編輯、刪除、隱藏、搬移…等動作。

- 編修：點選類別或課程右方的「」圖示進行類別或課程設定編輯。
- 刪除：點選類別或課程右方的「」圖示刪除此類別或課程；如果類別下有課程資料可選擇刪除所有課程；或是將課程搬移至其它類別。
- 隱藏/顯示：
 - 點選類別或課程右方的「 隱藏」；或是「 顯示」，可設定是否顯示此類別或課程的資訊給其他使用者瀏覽。
 - 當課程隱藏時，該課程的教師可以瀏覽課程，但學員無法瀏覽。
 - 當類別隱藏時，無論是教師還是學員都無法瀏覽課程。
- 排序：點選類別或課程右方的「」、「」圖示，可針對此類別或課程進行位置排列序順變更。

- 搬移：可將選取的課程搬移至其他類別。

課程和類別管理 檢視：課程類別和課程 ▾

課程類別

建立新類別

- 其它 👁️ ↓ ⚙️ 2/0
- 資訊安全 👁️ ↑ ↓ ⚙️ 0/0
- 教育學習 👁️ ↑ ⚙️ 0/0

其它

建立新課程 | 課程重新排序 ▾ | 每頁: 20 ▾

- 經濟學 ⚙️ ✕ 👁️ ↓
- 會計學 ⚙️ ✕ 👁️ ↑

顯示所有2課程

排序

被選出的類別 ▾

依類別名稱遞增排序 ▾

依課程全名遞增排序 ▾

排序

搬移所選取的課程到...

選擇... ▾ 搬移

移動選出的類別到

選擇... ▾ 搬移

二、批次建立課程

路徑：網站管理 > 課程 > 批次建立課程

可以透過 CSV 檔上傳，一次建立多門課程，提高建立課程效率。

1、 建立 CSV 檔

透過 Excel 建立課程資料，須包含下列欄位：

- fullname：課程全名。
- shortname：課程簡稱。
- category：課程類別 ID。

編輯後儲存成 csv 檔，其編碼格式須為 UTF-8。

	A	B	C
1	fullname	shortname	category
2	商業數學	商數	10
3	人機介面互動設計	人機	20

2、匯入平台

(1)、將編輯完成的 CSV 檔上傳至平台。



The screenshot shows the 'General' (一般) settings for CSV import in Moodle. It includes the following fields:

- 檔案 *** (File *): A button labeled '選擇一檔案...' (Select a file...) and a text input field containing '批次匯入課程.CSV' (Batch import courses.CSV).
- CSV分隔符號** (CSV separator): A dropdown menu showing a comma (,).
- 編碼** (Encoding): A dropdown menu showing 'UTF-8'.
- 預覽幾行** (Preview rows): A dropdown menu showing '10'.

(2)、上傳模式

- I. 建立新課程或更新現有的：若平台無此課程則直接建立新課程，或更新目前已存在於平台的現有課程。
- II. 建立全部，若需要的話，增加簡稱：將匯入課程建立為新課程，若有衝突則加入簡稱。
- III. 只更新現有的課程：只針對目前平台現有課程進行更新。

▼ 匯入的選項

上傳模式 [?]

更新模式 [?]

允許刪除 [?]

允許重新命名 [?]

允許重設 [?]

(3)、預覽

批次建課程的預覽

行	結果	編號	課程簡稱	完整名稱
1	✓		程設1	程式設計(一)
2	✓		程設2	程式設計(二)

3、 點擊批次建立課程

批次建課程的結果

行	結果	編號	課程簡稱	完整名稱	狀態
1	✓	5	程設1	程式設計(一)	課程已經建立
2	✓	6	程設2	程式設計(二)	課程已經建立

- 課程總數：2
- 課程已建立：2
- 課程已更新：0
- 課程已刪除：0
- 課程錯誤：0

第四章 模組管理

第一節 活動模組

路徑：網站管理 > 外掛 > 活動模組 > 管理活動

設定該平台已安裝的所有活動模組顯示狀態，以及預設值設定，並可瀏覽此活動已被哪些課程使用。

- 隱藏/顯示：顯示或隱藏此活動，啟用後可以新增此活動至課程中。
- 移除：執行移除作業將會刪除此活動的所有資料表紀錄，以及學生紀錄。**※如已有課程使用此活動模組時，請勿刪除此活動。**
- 設定：設定此活動的相關參數、預設值。

活動					
活動模組	活動	版本	隱藏/顯示	設定	移除
 作業	7	2018051400		設定	
 作業 (2.2)(關閉)	0	2018051400			移除
 電子書	1	2018051400		設定	移除
 聊天室	0	2018051400		設定	移除
 票選	0	2018051400			移除
 資料庫	0	2018051400		設定	
 回饋單	7	2018051400		設定	
 資料夾	1	2018051400		設定	移除

第二節 區塊

路徑：網站管理 > 外掛 > 區塊 > 管理區塊

設定平台已安裝的所有區塊顯示狀態，以及預設值設定，並可瀏覽此區塊已被哪些課程新增顯示。

- 隱藏/顯示：顯示或隱藏此區塊，啟用後可以新增此區塊至課程頁面中。
- 移除：執行刪除作業將會在站台任意頁面下刪除此區塊。
- 防止刪除：區塊不會在站台任意頁面下被刪除。這主要用來保護導覽和設定區塊。
- 設定：設定此區塊的相關參數、預設值。

活動					
活動模組	活動	版本	隱藏/顯示	設定	移除
 作業	7	2018051400		設定	
 作業 (2.2)(關閉)	0	2018051400			移除
 電子書	1	2018051400		設定	移除
 聊天室	0	2018051400		設定	移除
 票選	0	2018051400			移除
 資料庫	0	2018051400		設定	
 回饋單	7	2018051400		設定	
 資料夾	1	2018051400		設定	移除

第三節 倉儲

路徑：網站管理 > 外掛 > 倉儲 > 管理倉儲

可設定倉儲是否啟用及其排列順序，可設定新增檔案之方式、來源。

名稱	啟用的？	次序	設定	移除
嵌入的檔案	啟用且可見 ▾	↓	設定	移除
伺服器檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	移除
最近的檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	
上傳一個檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	
URL下載器	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	移除
私人檔案	啟用且可見 ▾	↑ ↓	設定	

設定後，於檔案挑選器中會顯示已啟用的倉儲，使用者可透過多種方式新增檔案。

檔案挑選器
✕

-  伺服器檔案
-  最近的檔案
-  上傳一個檔案
-  私人檔案
-  wikimedia

附件
選擇檔案
未選擇任何檔案

儲存為

作者

選擇授權方式

第四節 電子郵件

路徑：網站管理 > 主機 > 電子郵件 > 外送郵件配置

設定平台電子郵件設定值，包含發送的 SMTP 主機、發送者資訊、顯示的寄件人 e-mail、字集…等。

系統發送 E-mail 服務包含：

- 當使用者忘記密碼，系統會寄確認郵件，並重設密碼。
- 當討論區有新發表之主題時，系統會將內容或摘要寄給訂閱者。
- 當簡訊逾時未收時，系統會將內容轉寄至對方郵件信箱。

外送郵件配置

SMTP

用於發送電子郵件的簡單郵件傳輸協議(SMTP)設定

SMTP 主機 預設值：空白

smtphosts

填入一個或多個本地SMTP伺服器主機全名(例如'mail.a.com'或'mail.a.com; mail.b.com')，Moodle將用它(們)發送郵件。

若要指定一個非預設的埠(例如，port 25以外的)，你可以使用這server:[port] 語法(例如mail.a.com:587)。就安全性連結，port 456 常用在SSL，而 port 587常用在TLS，若需要的話，在下方指鄰安全傳輸協定。

如果你留空不填，Moodle將使用PHP的預設方法來發送郵件。

SMTP 安全性 預設值：無

smtpsecure

若SMTP伺服器需要安全連結，請指定正確的傳輸協定類型。

SMTP認證類型 預設值：LOGIN

smtpauthype

設定用在SMTP伺服器的認證類型

SMTP 帳號 預設值：空白

smtpuser

如果您在上面指定了一個SMTP伺服器主機，而該伺服器主機要求身份驗證，那麼在此填入用戶名和密碼。

SMTP 密碼 

smtppass

如果您在上面指定了一個SMTP伺服器主機，而該伺服器主機要求身份驗證，那麼在此填入用戶名和密碼。

SMTP連線限制 預設值：1

smtpmaxbulk

每一SMTP session可傳送訊息數的最大值。訊息分組也許可以加速電子郵件的傳送。小於2的數值會強制每一封電子郵件都產生新的SMTP session。

第五章 安全管理

第一節 網站安全設定

路徑：網站管理 > 安全 > 網站安全設定

設定網站管理規則及保護使用者個人資訊安全性設定。

- 保護用戶姓名：用於忘記密碼時，不顯示任何用戶姓名提示，避免引起使用者名稱或電子郵件地址被猜測。
- 強制用戶登入：啟用將可強制使用者必須登入才可瀏覽首頁資訊。
- 強制用戶登入後才能看到個人資料：如果停用該選項，可能會有用戶在個人資料發佈不雅內容或廣告，且所有人皆可看到。
- 上傳檔案的最大容量限制：設定平台使用者單一次可上傳檔案的最大容量。
- 用戶磁碟配額：設定使用者私人檔案空間的最大容量。
- 編輯貼文的最長時間限制：使用者在此時間內可以重新編修討論區的張貼內容。
- 帳號封鎖門檻：設定重複登入失敗次數達 n 次後即鎖定此帳號。
- 帳戶封鎖期間：設定在此期限後自動解除帳號鎖定。
- 密碼的使用規則：啟用後，使用者註冊或變更密碼將會以密碼規格要求限制密碼機制。

網站安全設定

保護用戶姓名
protectusernames 預設值：是
預設forget_password.php 不會顯示任何提示。因它可能引起使用者名稱或電子郵件地址的猜測。

強制用戶登入
forcelogin 預設值：否
正常來說，網站和課程列表的首頁(不包含課程)，並不需要使用者登入。如果您要強制使用者登入才能瀏覽，請啟用此功能。

強制用戶要登入之後，才能夠看到個人資料
forceloginforprofiles 預設值：是
這個設定會強制訪問者在檢視用戶個人資料頁面之前必須以真實(非訪客)帳號登入。如果您關閉了這一設定，那麼可能會有些用戶在它的個人資料中發布廣告(垃圾資訊)或其他不雅的內容，而這些全世界都可以看到。

用戶必須登入後才能查看個人照片
forceloginforprofileimage 預設值：否
如果啟用，只有已登入用戶才能檢視用戶的個人照片，並且所有通知郵件都將使用這預設個人照片。

開放給 Google 搜尋
opentogoogle 預設值：否
如果使用該設定，Google將能夠以訪客的身份進入網站。通過Google搜索而來的訪問者也可以以訪客的身份登入網站。這個選項僅對允許訪客訪問的課程有效。

允許由搜尋引擎建立索引
allowindexing

預設值：除了登入和註冊頁面之外的任何地方

This determines whether to allow search engines to index your site. "Everywhere" will allow the search engines to search everywhere including login and signup pages, which means sites with Force Login turned on are still indexed. To avoid the risk of spam involved with the signup page being searchable, use "Everywhere except login and signup pages". "Nowhere" will tell search engines not to index any page. Note this is only a tag in the header of the site. It is up to the search engine to respect the tag.

第二節 HTTP 安全性

路徑：網站管理 > 安全 > HTTP 安全性

設定登入平台時是否啟用 HTTPS 安全性登入機制。

HTTP 安全性

僅用安全的cookies
cookiesecure

預設值：是

如果伺服器僅接受https連線，建議你啟動安全cookies傳送。若啟動時，請確認網站伺服器不會接受http://，或者設定為永久重新導向至https://位址。當 `wwwroot` 目錄網址不是以https://開頭時，此設定自動失效。

僅用http cookies
cookiehttponly

預設值：否

使用新的PHP 5.2.0功能-瀏覽器只能用http要求來傳送cookie，不能用腳本語言傳送。不是所有的瀏覽器都支援此功能，此功能也可能與目前的程式碼不相容。此功能有助於防止部分XSS型式的攻擊。

允許嵌入頁框
allowframembedding

預設值：否

若啟用，允許本站被遠端系統以頁框方式嵌入。這是在使用"以學習工具形式發行"選課外掛時，才建議使用。否則，基於安全考量，不建議你啟用此頁框嵌入功能。

cURL封鎖的主機清單
curlsecurityblockedhosts

預設值：空白

每一條目放一行。有效條目若不是完整的IPv4位址，就是IPv6位址(比如192.168.10.1, 0:0:0:0:0:0:1::1, fe80::)，它會對應一個單一主機；或者是CIDR表示法(例如231.54.211.0/20 or fe80::/64)；或是一個IP位址的範圍(231.3.56.10-20 or fe80::1111-bbbb)；或者是域名(比如localhost 或 example.com)；或者是有通配字的域名(比如*.example.com 或 *.sub.example.com)。中間不可以有空白行。

第六章 佈景主題

第一節 佈景設定

路徑：網站管理 > 外觀 > 佈景主題 > 佈景設定

佈景的共用參數設定。包含是否允許使用者、課程教師設定個人頁及課程內容頁的佈景；以及自訂佈景選單項目…等功能。

佈景設定

佈景清單
themelist

預設值：空白

此項留空白則用戶可以使用所有的合法主題風格。如果您希望讓可選的主題風格列表短一些，您可以在此指定一些。譬如: standard, orangewhite。

佈景設計師模式
themedesignermode

預設值：否

正常情況下，所有的主題圖像和樣式表緩存在瀏覽器和服務器上很長一段時間，性能。如果你正在設計的主題或開發的代碼，那麼你可能要打開此模式，讓你不提供緩存的版本。警告：這將讓你的網站速度較慢的所有用戶！或者，您也可以從主題選擇頁面手動復位的主題緩存。

允許用戶自選佈景
allowuserthemes

預設值：否

如果您啟用，則使用者可以設定自己的佈景主題。使用者的佈景主題設定會覆蓋網站的佈景主題(但不會取代課程的)。

允許自訂課程佈景
allowcoursethemes

預設值：否

如果啟動，則每個課程可以設定自己的佈景。課程的佈景將覆蓋在其他位置(網站、用戶或活動)所設定的佈景。

允許課程分類佈景
allowcategorythemes

預設值：否

開啟這個選項，佈景可套用於類別層級。這將會影響所有子類別及類別中的課程。除非他們已被另外設定佈景。注意：開啟這個選項可能會影響系統效能。

允許使用同期生佈景
allowcohortthemes

預設值：否


If you enable this, then themes can be set at the cohort level. This will affect all users with only one cohort or more than one but with the same theme.

第二節 佈景選擇

路徑：網站管理 > 外觀 > 佈景主題 > 佈景選擇

選擇平台的統一的佈景主題，並提供可清除佈景暫存的功能。

選擇設備

設備類型	目前佈景主題	資訊
<h4>Default</h4>		<p>資訊</p> <input type="button" value="更改佈景主題"/>
<h4>Legacy</h4>	<p>未選擇佈景主題</p>	<input type="button" value="更改佈景主題"/>
<h4>Mobile</h4>	<p>未選擇佈景主題</p>	<input type="button" value="更改佈景主題"/>

第七章 主機管理

第一節 支援聯絡

路徑：網站管理 > 主機 > 支援聯絡

此網站聯絡資訊，聯絡者名稱、聯絡電子郵件信箱以及支援的頁面。

支援聯絡

支援的名稱 supportname	<input type="text" value="系統管理員"/>	預設值：User Admin
這是一個透過電子郵件或網址來提供一般性協助的人或其他團體的名字。		
支援的電子郵件信箱 supportemail	<input type="text" value="admin@click-ap.com"/>	預設值：admin@click-ap.com
當此網站的使用者需要一般性的協助時(例如，當新使用者建立他們的帳號時)，此電子郵件位址將提供給他們。如果此郵件位址是空白的，則不提供。		
支援的頁面 supportpage	<input type="text"/>	預設值：空白
當此網站的使用者需要一般性的協助時(例如，當新使用者建立他們的帳號時)，此網址將提供給他們。如果此網址是空白的，則不提供。		

第二節 網站維護模式

路徑：網站管理 > 主機 > 網站維護模式

可啟動網站維護模式，並輸入維護時前台顯示給使用者的訊息；在維護模式下，只有管理者可登入平台。

網站維護模式

網站維護模式
maintenance_enabled

預設值：取消

用於升級和其他需要的工作

可選的維護資訊
maintenance_message

預設值：空白

第三節 清除快取

路徑：網站管理 > 開發 > 清除所有快取

清空這些快取將更新網頁資訊。

清空所有快取

Moodle可以快取佈景主題、javascript、語言字串、已過濾的純文字、RSS摘要和許多其它已處理過的資料。清空這些快取會從伺服器刪除這些資料，並強制瀏覽器重新下載資料，因而使您能看到由目前語法生成的最新資料。清空快取並沒有危險，但在伺服器 and 客戶端還沒有處理完新資訊和快取好它們之前，您的網站可能會顯得有點兒慢。

清空所有快取

第八章 報表管理

第一節 日誌

路徑：系統管理 > 網站管理 > 報表 > 日誌

提供管理人員可依課程、參與角色、日期、課程活動...等條件查詢平台或單一課程內的活動日誌；並可依需求下載 Excel 報表檔案留存。

時間	用戶全名	受影響的用戶	事件或環境	元件	事件名稱	說明	來自	IP地址
2019年01月17日, 14:59	User Admin	-	系統	系統	已經建立配置	The user with id '2' changed the config setting 'supportemail' for component 'core' from 'hcu.ileam@hcu.edu.tw' to 'admin@click-ap.com'.	web	192.168.1.235
2019年01月17日, 14:49	User Admin	-	類別	教育學習	系統	類別已建立	web	192.168.1.235
2019年01月17日, 14:47	劉傑克	-	課程	會計學	系統	課程已檢視過	web	192.168.1.246
2019年01月17日, 14:39	劉傑克	-	頁面	123	頁面	已檢視課程模組	web	192.168.1.246
2019年01月17日, 14:39	劉傑克	-	頁面	123	系統	課程模組已建立	web	192.168.1.246
2019年01月17日, 14:37	劉傑克	-	課程	會計學	系統	課程已檢視過	web	192.168.1.246
2019年01月17日, 14:33	劉傑克	-	課程	會計學	系統	課程已檢視過	web	192.168.1.246
2019年01月17日, 14:33	User Admin	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235

第二節 最新日誌

位置：「系統管理」→「網站管理」→「報表」→「最新日誌」
顯示站台最新活動日誌，並定期自動更新。

課程	時間	用戶 全名	相關 用戶	事件處 境	元 件	事件名稱	說明	來 自	IP位址
維繫資訊-數位學習平台	2019年01月 17日, 15:09	User Admin	-	首頁	日誌	已檢視日誌報告	The user with id '2' viewed the log report for the course with id '1'.	web	192.168.1.235
-	2019年01月 17日, 14:59	User Admin	-	系統	系統	已經建立配置 的日誌檔	The user with id '2' changed the config setting 'supportemail' for component 'core' from 'hcu.ilearn@hcu.edu.tw' to 'admin@click-ap.com'.	web	192.168.1.235
-	2019年01月 17日, 14:49	User Admin	-	類別 數位 學習	系統	類別已建立	The user with id '2' created the course category with id '3'.	web	192.168.1.235
會計學	2019年01月 17日, 14:47	劉 傑 文	-	課程 會 計學	系統	課程已檢視過	The user with id '4' viewed the course with id '3'.	web	192.168.1.246
會計學	2019年01月 17日, 14:39	劉 傑 文	-	頁面 123	頁面	已檢視課程模 組	The user with id '4' viewed the 'page' activity with course module id '64'.	web	192.168.1.246
會計學	2019年01月 17日, 14:39	劉 傑 文	-	頁面 123	系統	課程模組已建 立	The user with id '4' created the 'page' activity with course module id '64'.	web	192.168.1.246
會計學	2019年01月 17日, 14:37	劉 傑 文	-	課程 會 計學	系統	課程已檢視過	The user with id '4' viewed the course with id '3'.	web	192.168.1.246
會計學	2019年01月 17日, 14:33	劉 傑 文	-	課程 會 計學	系統	課程已檢視過	The user with id '4' viewed the course with id '3'.	web	192.168.1.246
維繫資訊-數位學習平台	2019年01月 17日, 14:33	User Admin	-	首頁	系統	課程已檢視過	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	192.168.1.235